

Отчет по исполнению Предписания № Н-297 от 06 апреля 2021 г. МБДОУ «Детский сад № 1»

Решение суда, предписания: номер, дата	Выставленные требования	Срок исполнения выставленных требований	Информация об исполнении (принятые администрацией организации меры)
<p>Предписание № Н-297 от 06.04.2021 об устранении выявленных нарушений санитарных правил</p>	<p>Обеспечить ветрозащиту, а также снегозащиту собственной территории</p>	<p align="center">01.09.2022 г.</p>	<p align="center">-</p>
	<p>Обеспечить расположение площадки для мусоросборников на собственной территории в непосредственной близости от въезда на эту территорию. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки</p>		<p>Сделана заявка на составление проектно-сметной документации в бюджет на 2022 год</p>
	<p>Планировку помещений дошкольной организации выполнить с обеспечением возможности формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее групповой ячейки): в групповых ячейках предусмотреть спальни, буфетные. Или предоставить проектную документацию на здание дошкольной организации, по которой оно было построено</p>		<p>Отсутствует проект здания</p>
	<p>Обеспечить полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, утепленными или отапливаемыми</p>		<p>Сделана заявка на составление проектно-сметной документации в бюджет на 2022 год</p>
	<p>Обеспечить расположение групповой ячейки (№4) для детей раннего возраста с самостоятельным входом на игровую площадку</p>		<p>Отсутствуют группы раннего возраста</p>

<p>В туалете группы (№ 4) для детей раннего возраста (до 3-х лет) оборудовать раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала. Индивидуальные горшки для каждого ребенка разместить в шкафу (на стеллаже) с ячейками для их хранения.</p>	<p>Не предусмотрено место для размещения унитаза для персонала. (не позволяет площадь). Сделана заявка в бюджет на 2021-2022 год на установку раковины для персонала. Отсутствуют группы раннего возраста (стеллаж с индивидуальными горшками не предусмотрен)</p>
<p>В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и компенсирующей групп оборудовать унитаз в (отдельной кабине) для персонала</p>	<p>Не предусмотрено место для размещения унитаза для персонала. (не позволяет площадь)</p>
<p>В старшей и компенсирующей группах туалетной комнаты (отдельные кабинки) оборудовать отдельно для мальчиков и девочек.</p>	<p>Сделана заявка в бюджет на 2021-2022 г. согласно локальной смете.</p>
<p>Обеспечить площадь туалетов для детей до 3-х лет составляющую не менее 12 м2, от 3-7 лет не менее 16м2. Или предоставить проект реконструкции туалетных комнат, проводимых в период эксплуатации дошкольной организации (позволяющей применить абз. 13 п.1.3 СП 2.4.3648-20.</p>	<p>Отсутствует проект здания</p>
<p>Помещения и оборудование, используемое для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечить соблюдением последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.</p>	<p>Сделана заявка в бюджет на 2021-2022 г.</p>
<p>Полы в игровых для детей ясельного и младшего возраста оборудовать</p>	<p>Сделана заявка в бюджет на 2021-2022 г. на изготовление локальной сметы.</p>

	<p>системой подогрева.</p> <p>Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудовать технологическим, холодильными моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условия хранения пищевой продукции: в производственном цехе наличие производственных столов для разделки мяса, рыбы и птицы(нормируется не менее 3-х столов); оборудовать моечные ванны по видам обрабатываемой продукции; наличие холодильного оборудования для хранения заправленных салатов в течении 30 минут при t +4oC+-14oC (технологическая карта(далее ТК) № 8 3-го дня меню), доведения температуры выдачи холодных закусок до t +14oC (ТК б/н 7-го дня меню).0</p>		<p>Сделана заявка на составление проектно-сметной документации в бюджет на 2021-2022 год</p> <p>Стол с охлаждаемой поверхностью, холодильное оборудование - заявка в бюджет на 2021-2022 г.</p>
--	--	--	---

**Отчет по исполнению Предписания № 4/1/1
от 24 февраля 2021 г. МБДОУ «Детский сад № 1»**

Решение суда, предписания: номер, дата	Выставленные требования	Срок исполнения выставленных требований	Информация об исполнении (принятые администрацией организации меры)
Предписание № 4/1/1 от 24 февраля 2021 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о	- Система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде на территорию МБДОУ «Детский сад № 1», а также нахождение их в открытом положении для обеспечения	08.04.2022 г.	Выделены деньги, заключен договор подряда № 3 с ООО «Охранное предприятие «Витязь»», сроки выполнения работ до 30.09.2021

проведении мероприятий по обеспечению	беспрепятственного проезда пожарной техники. При этом не обеспечено круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или их дистанционное открывание при устройстве видео-аудиосвязи с местом их установки.		
	-осветительные табло «Выход» в здании МБДОУ «Детский сад № 1» смонтированы в отступлении от проектной документации на систему автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) № 016.2016-ПС.СОУЭ от 05.2016, а именно: запитаны от сети 220В, а не приемно-контрольного прибора с контролем линии связи, чем нарушены требования абз. 2п. 54 ППР в РФ	08.04.2022 г.	Исправленно
	Речевые оповещатели пожарной тревоги СОУЭ., смонтированные в здании МБДОУ «Детский сад № 1», не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука постоянного шума, а именно: уровень звука речевых оповещателей в помещениях групп 1,2,3,5 составляет 44 дБа при нормативном показателе допустимого уровня звука постоянного шума 40 бДа (в соответствии с п. 7 табл. 1 СНиП 23-03-2003)	08.04.2022 г.	Сделана заявка в бюджет на 2021-2022 г. на замену
	Руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих место размещения аварийно-спасательных устройств, хранящихся в МБДОУ «Детский сад № 1»	08.04.2022 г.	обеспечено
Руководителем организации не обеспечено категорирование по пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ № 123-ФЗ помещений производственного назначения – пищеблока и прачечной МБДОУ «Детский сад № 1»	08.04.2022 г.	обеспечено в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ № 123-ФЗ помещений производственного назначения	

Отчет по исполнению Предписания № Н-296 от 06 апреля 2021 г. МБДОУ «Детский сад № 1»

Решение суда, предписания: номер, дата	Выставленные требования	Срок исполнения выставленных	Информация об исполнении (принятые администрацией организации меры)
---	--------------------------------	-------------------------------------	--

		требований	
Предписание № Н-296 от 06.04.2021 об устранении выявленных нарушений санитарных правил	- Обеспечить наличие в ЛМК работников МБДОУ «Детский сад № 1» сведений, касающихся прохождения ими вакцинации. Представить ЛМК с сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях: - кухонного рабочего Белоус С.В., воспитателя Наумовой Н.А. - прививки против гриппа в эпидсезоне 2021 года; - кладовщика Бузько Е.А. - RV против кори	04.10.2021 г.	Белоус С.В. – отпуск Наумова Н.А. – отпуск Бузько Е.А. - уволилась
	-Обеспечить соблюдение требований по обеспечению воспитанников мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой: в старшей группе № 1 для детей 5-6 лет высоту рабочей плоскости стола с фиолетовой маркировкой и номером мебели 2 при нормативе 520мм; высоту рабочей плоскости стола с оранжевой маркировкой и номером мебели 1 при нормативе 460мм; высоту рабочей плоскости стула с фиолетовой маркировкой и номером мебели 2 при нормативе 300мм; высоту рабочей плоскости стула с оранжевой маркировкой и номером мебели 1 при нормативе 260мм	04.10.2021 г.	Исполнено
	Постельные принадлежности подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год. Представить подтверждающие документы (акты выполненных работ, договоры на проведение и пр.)	04.10.2021	Заключен Контракт № Е472-21-К, от 03.07.2021 г.
	Обеспечить расположение групповой ячейки (№ 4) для до 3 лет на 1-ом этаже	04.10.2021	Отсутствует группа раннего возраста
	Создать в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях условия для сушки верхней одежды и обуви детей	04.10.2021	Заказаны 2 шкафа в раздевалки 1, 2 группы первого этажа
	Обеспечить использование трансформируемых кроватей с жестким ложем трех уровней, имеющих самостоятельный заход на них	04.10.2021	Исполнено
	Детские унитазы во всех групповых обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка	04.10.2021	Исполнено
	Обеспечить полы без дефектов и повреждения и выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию: восстановить целостность линолеума в игровых групп № 2, № 4; восстановить целостность пола (цементной стяжки) в раздевалке перед входом в туалет группы для детей раннего возраста (№ 4)	04.10.2021	Исполнено

Обеспечить стены и потолки помещений дошкольной организации без дефектов и повреждения: в игровой группы № 2 восстановить целостность покрытия внутренней части фасадной стены с эвакуационным входом	04.10.2021	исполнено
Обеспечить воспитателей и помощников воспитателей санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека	04.10.2021	исполнено
Обеспечить количество воспитанников в группе компенсирующей направленности не превышающие установленные п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 гигиенические нормативы	04.10.2021	исполнено
В разновозрастной (4-5-6-7 лет) группе компенсирующей направленности в режиме дня обеспечить соблюдение продолжительности занятий, продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для детей каждой возрастной группы	04.10.2021	Исполнено, размещено на официальном сайте
Обеспечить продолжительность дневного сна во II младшей группе (3-4 года) при нормативе 3,0 ч для детей в возрасте 1-3 года, и при нормативе 2,5 ч для детей в возрасте 4-7 лет	04.10.2021	Исполнено
В игровых всех 5 групп не допускать уменьшение светоактивной площади оконных проемов (не загромождать подоконники и перед оконными проемами игровыми модулями и игрушками)	04.10.2021	Исполнено
В помещениях детского учреждения светодиодные осветительные приборы оборудовать арматурой, которая имеет в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость и исключающие попадание в поле зрения прямого излучения	04.10.2021	Исполнено (кроме кабинета заведующего и делопроизводителя)
Обеспечить параметры микроклимата по температуре и относительной влажности воздуха в соответствии с гигиеническими нормативами (группах № 1, № 2, № 3, №4, № 5, музыкальном зале). Представить результаты, проведенные в лаборатории, аккредитованной в установленном порядке с гигиенической оценкой.	04.10.2021	заявка в бюджет на 2021-2022 г. на приобретение увлажнителей
Обеспечить на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд в буфетных групповых, наличие мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах	04.10.2021	Исполнено
Производство готовых блюд осуществлять по технологическим картам, в которых отражена технология приготовления блюд: информация о технологическом процессе изготовления, параметрах технологического режима (температуре, влажности,	04.10.2021	Меню разрабатывается, планируется заключение

	<p>продолжительности процесса), видах используемого технологического оборудования, оформлении и подаче блюда, условиях и сроке реализации, температуре при раздаче готового блюда. Требования к оформлению и содержанию технологических документов на продукцию общественного питания отражены в ГОСТ 31987-2012 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию»</p>		<p>контрактов на продукты питания в соответствии с новым 10-и дневным меню</p>
	<p>При изготовлении пищевой продукции на пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 1» установить порядок и периодичность (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания) производственного контроля, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points), определить контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (в технологической документации - технологических картах указание температурных режимов при раздаче готовых блюд), в ТК № 93 закуска обеда 6-го дня меню в салате не допускать использование консервированного горошка без тепловой обработки – кипячения (сборник рецептов для детского питания); предусмотреть контроль (лабораторные исследования и испытания) за физическим содержанием витаминов и минералов в рационе питания по приемам пищи, обеспечить документирование информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции; определить проведение контроля за продовольственным сырьем и изготавливаемой пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля; определить контроль за соблюдением условий перевозки пищевой продукции и продовольственного сырья; определить выбор способов и обеспечение соблюдения работниками пищеблока и работниками, связанными с раздачей пищи в групповых, правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. Представить подтверждающие документы.</p>	<p>04.10.2021</p>	
	<p>Изготовление продукции в дошкольной организации производить по технологическим картам, которые утверждены руководителем организации или уполномоченным им</p>	<p>04.10.2021</p>	<p>Меню разрабатывается, планируется заключение</p>

лицом. Представить подтверждающие документы		контрактов на продукты питания в соответствии с новым 10-и дневным меню
Обеспечить безопасность пищевой продукции в процессе производства и ее реализации: проведение контроля на всех этапах технологического процесса, в том числе температуры готовых блюд при раздаче с документированием информации. Представить подтверждающие документы	04.10.2021	
При отсутствии холодного цеха установить приборы для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном участке.	04.10.2021	Установлено
Обеспечить питание детей в соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню. Представить подтверждающие документы. Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к настоящим Правилам)	04.10.2021	Меню разрабатывается, планируется заключение контрактов на продукты питания в соответствии с новым 10-и дневным меню
Обеспечить питание детей, с учетом требований, содержащихся в приложении № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20: выполнять нормативы потребления среднесуточного набора пищевых продуктов для детей 1-3 лет и 3-7 лет. Представить подтверждающие документы	04.10.2021	Меню разрабатывается, планируется заключение контрактов на продукты питания в соответствии с новым 10-и дневным меню
Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню для детей 3-7 лет использовать витаминизированные напитки промышленного выпуска	04.10.2021	
В десятидневном меню предусмотреть распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий, а также пищевых веществ и энергии, по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) с учетом допускаемых в течение дня отступлений от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в приложении № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20	04.10.2021	
Питание детей осуществлять с учетом требований к массе порций блюд, указанных в приложении № 9	04.10.2021	
Обеспечить суммарные объемы блюд по приемам пищи в соответствии нормативам: суммарный объем завтрака для детей 1-3 лет при нормативе — не менее 350 грамм; суммарный объем ужина для детей 1-3 лет – не менее 400 грамм;	04.10.2021	

суммарный объем ужина для детей 3-7 лет — не менее 450 грамм		
Обеспечить соблюдение режима питания при 12 часовом пребывании детей в дошкольной организации в соответствии с требованиями таблицы 4 приложения № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, при нормируемом времени завтрака для всех возрастных групп - 8.30-9.00; второго завтрака - 10.30-11.00; обеда - 12.00-13.00; полдника — 15.30; ужина - 18.30;	04.10.2021	исполнено
Обеспечить ведение контроля за рационом питания с составлением ведомости. Представить документы, подтверждающие проведение такого контроля	04.10.2021	исполнено
В доступных для родителей местах размещать информацию ежедневного меню основного питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием сведений о калорийности порции	04.10.2021	исполнено
В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов обеспечить ведение ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании (морозильных камерах)	04.10.2021	исполнено
В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке обеспечить отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции, которые должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте, напитки (третьи блюда) отбирать в количестве не менее 100г	04.10.2021	исполнено
Не допускать приём пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на пищеблок МБДОУ «Детский сад № 1» без наличия маркировки, сведений об оценке (подтверждения) соответствия, предусмотренных, в том числе техническими регламентами и которое не являются прослеживаемым.	04.10.2021	исполнено
При хранении пищевой продукции строго соблюдать условия хранения, установленные изготовителем	04.10.2021	исполнено
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий, включающих ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. Усилить контроль за их проведением.	04.10.2021	исполнено